

Istruzioni all'uso dei parametri per il webservice del catalogo dei beni culturali dell'Alto Adige

Versione: IT-1.00

Data: 14.03.2017

Autore: Informatica Alto Adige S.p.A.

I parametri per definire la ricerca sono:

Parametro		Esempio
q	Ricerca	q=legno (cerca nel campo di default per le ricerche il termine "legno") q=*: * restituisce tutti i risultati q=TI_it:bambola (cerca nel campo TI_it il termine "bambola")
rows	Numero massimo di record da restituire, default = 10	rows=100
start	Specifica la posizione da cui iniziare la restituzione dei dati, default=0	start=0
fl	Elenco dei campi che devono essere restituiti nella risposta separato da virgole. Se il parametro non è presente, vengono utilizzati i campi preconfigurati. fl=* restituisce tutti i campi	fl=TI_de,BE_de,OB_de,IN
wt	Questo parametro permette di scegliere il formato dei dati fornito dal webservice. I valori possibili sono: <ul style="list-style-type: none"> • xml (default) • json • csv 	wt=json
fq	Filter-Query: per interrogazioni usate frequentemente, ad esempio per ricerca sfaccettata (i risultati vengono memorizzati nella cache)	fq=MUS:MAL
indent	Parametro per la formattazione dell'output	indent=on
q.op	Tipo di collegamento con più criteri di ricerca: <ul style="list-style-type: none"> • AND • OR (default) 	q.op=OR

A seconda dei parametri utilizzati il risultato della ricerca può contenere i seguenti campi:

Descrizione del campo	Tag	Campo obbligatorio	ripetibile	Annotazioni
Priref	priref	X		Chiave primaria alfanumerica
Numero d'inventario	IN	X		
Nome oggetto DE	OB_de		X	

Descrizione del campo	Tag	Campo obbligatorio	ripetibile	Annotazioni
Nome oggetto DE	OB_it		X	
Sinonimo nome oggetto DE	OB_de_syn		X	Contiene anche sinonimi e iperonimi
Sinonimo nome oggetto IT	OB_it_syn		X	
Titolo DE	TI_de		X	
Titolo IT	TI_it		X	
Descrizione DE	BE_de		X	
Descrizione IT	BE_it		X	
Info stor. crit. DE	B3_de		X	Informazioni storicamente critiche in lingua tedesca
Info stor. crit. IT	B3_it		X	Informazioni storicamente critiche in lingua italiana
Produttore DE	VV_de		X	
Produttore IT	VV_it		X	
Categoria tematica DE	OC_de		X	
Categoria tematica IT	OC_it		X	
Sinonimi categoria tematica DE	OC_de_syn		X	Contiene anche sinonimi e iperonimi
Sinonimi categoria tematica IT	OC_it_syn		X	
Datazione da	DS			Data nel formato yyyy.mmdd. Esempio: 1995.1231
Datazione a	DE			
Luogo rappresentato DE	CP_de		X	
Luogo rappresentato IT	CP_it		X	
Sinonimo luogo rappresentato DE	CP_de_syn		X	Contiene anche sinonimi e iperonimi
Sinonimo luogo rappresentato IT	CP_it_syn		X	
Materiale DE	MA_de		X	
Materiale IT	MA_it		X	
Sinonimo materiale DE	MA_de_syn		X	Contiene anche sinonimi e iperonimi
Sinonimo materiale IT	MA_it_syn		X	
Tecnica DE	TK_de		X	
Tecnica IT	TK_it		X	
Sinonimo tecnica DE	TK_de_syn		X	Contiene anche sinonimi e iperonimi
Sinonimo tecnica IT	TK_it_syn		X	
Parola chiave DE	ip_de		X	
Parola chiave IT	ip_it		X	
Dimensioni DE	dim_de		X	
Dimensioni IT	dim_it		X	

Descrizione del campo	Tag	Campo obbligatorio	ripetibile	Annotazioni
Immagine/percorso video	B1p		X	immagini / video
Sigla istituzione	MUS			Questo campo contiene la sigla composta da 3 lettere che indica l'istituzione che espone l'oggetto.
Nome museo DE	MUS_de			
Nome museo IT	MUS_it			
Relazione con altri oggetti (parte)	ntp		X	Contiene il numero di inventario di oggetti parziali ("parte")
Relazione con altri oggetti (appartenenza)	btp		X	Contiene il numero di inventario di oggetti ai quali appartiene l'oggetto in questione ("parte di")
Data creazione	creation			Data in formato ISO in UTC. I millisecondi sono opzionali
Data ultima modifica	modification			
Timestamp	timestamp			Marcatempo di quando l'oggetto è stato aggiornato nell'indice. Data in formato ISO in UTC. I millisecondi sono opzionali
Score	Score			Specifica la rilevanza dell'oggetto nella ricerca.